

## İHALE İLANI

### GÜMÜŞHANE İLİ KÜRTÜN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1. **Birliğin Adı:** Kürtün Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

2. **İhalenin:**

- Adı:** Kürtün İlçesi Kızılot Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
- Niteliği :** Yapım işi
- Türü :** Açık İhale
- Miktarı:** Ekli Cetvelde Belirtilmiştir.

3. **İşin Yapılacağı Yer:** Kürtün İlçesi Kızılot Köyü

4. **İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:** Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İş bitirme tarihi yer tesliminden itibaren **60 (Atmış)** takvim günüdür.

1. **İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen Belgelerin neler olduğu**

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri **teklifleri** kapsamında sunmaları gerekir. ( İstenen belgelerin tümü asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.)

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) **Mevzuatı** gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Teklif mektubu.

f) Geçici teminat.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin



*Kürtün İlçesi Kızılot Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi İlan Metni*

tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

- i) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
- j) **İş deneyimi olarak**, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi. . Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nin A/IV-V-IX grubundaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Mezuniyet belgeleri/Diplomaları; İnşaat Mühendisi, ihale konusu iş veya benzer işlerde denk sayılacaktır.
- k) **Teknik personel:** Bir adet en az 3 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Teknik Personel Listesi ve Teknik Personel Taahhütnamesi)
- l) **Yapı Araçları:** (Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar:) 1 Adet paletli Ekskavatör, 1 Adet Kamyon. Belirtilen ekipmanların isteklinin kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak duruma göre Yapı Araçları Bildirisi ve Yapı Araçları Taahhütnamesi verilmesi zorunludur

**2. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle satın alınacağı:** İhale dokümanı Kürtün Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Kürtün Hükümet Binası 2. katındaki bürosunda görülebilir ve **1.000,00 (Bin) TL** karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dosya bedelleri ile nakit teminatlar birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Kürtün Şubesindeki **27384202-5003** numaralı hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

### **3. İhalenin**

- a) **Yapılacağı yer** :Kürtün Kaymakamlığı Toplantı Salonu
- b) **Tarihi ve saati** :25/09/2020 Saat :10:00

**4. Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:** Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

**5. Geçici Teminat:** İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

**6. Tekliflerin geçerlilik süresi** ihale tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.

**7. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.**

## **İLANEN DUYURULUR**



**GÜMÜŞHANE KÜRTÜN KIZILOT KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI  
İŞİNE AİT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

| S.N | POZ NO        | YAPILAN İŞİN CİNSİ  | BRM.           | MİKTAR   | B.FİYATI(TL) | TUTAR(TL) |
|-----|---------------|---|----------------|----------|--------------|-----------|
| 1   | PAÇAL         | El ile her genişlikte ve her derinlikte dar-derin paçal kazı yapılması (Kübaj Cetvelinden)  | m <sup>3</sup> | 1.020,00 |              |           |
| 2   | PAÇAL         | Makine ile her genişlikte ve her derinlikte dar-derin paçal kazı yapılması (Kübaj Cetvelinden)  | m <sup>3</sup> | 6.210,00 |              |           |
| 3   | PAÇAL         | Makine ile geniş derin serbest paçal kazı yapılması(Kübaj Cetvelinden)  | m <sup>3</sup> | 198,38   |              |           |
| 4   | Özel Poz.6    | El ile Hendek Dolgusu (14.001/KH)   | m3             | 1.242,00 |              |           |
| 5   | Özel Poz.7    | El ile hendek dolgu üzerine makine ile hendek dolgu yapılması (15.040/KH-1)   | m3             | 4.968,00 |              |           |
| 6   | KGM/15.001/B  | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması  | m <sup>3</sup> | 248,00   |              |           |
| 7   | KGM/15.006/B  | Ekskavatörle her cins küskülük kazılması ve kullanılması  | m <sup>3</sup> | 494,00   |              |           |
| 8   | KGM/15.010/B  | Ekskavatörle her cins yumuşak kaya kazılması ve kullanılması  | m <sup>3</sup> | 494,00   |              |           |
| 9   | Özel-1        | Güneş Enerjili Tam Otomatik Klorlama Cihazı(12VDC/Oransal Komple Set /ORP Sensörlü-Tam Ölçümlü) Güneş Enerjili Klorlama Cihazı  | Adet           | 5,00     |              |           |
| 10  | Özel-2        | Sodyum Hipoklorit(Sağlık Bakanlığınca Onaylı)   | lt             | 180,00   |              |           |
| 11  | 23.001/1-Özel | 8-12 mm Beton Çelik Çubukların Bükülmesi ve Yerine Takılması(Nakliye Dahil)   | Ton            | 6,900    |              |           |
| 12  | Özel-3        | 300 Dozlu Betonarme İnşaat(Nakliye Dahil)   | m3             | 88,49    |              |           |
| 13  | Özel-5        | 150 Doz Demirsiz Beton (Nakliye Dahil)  | m3             | 8,66     |              |           |
| 14  | 15.180.1002   | Ahşapta düz yüzeyli betonarme kalıp yapılması   | m2             | 740,93   |              |           |
| 15  | 15.275.1101   | 250/350 kg Çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe)   | m2             | 261,17   |              |           |
| 16  | 15.275.1105   | 350 Kg Çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması(iç cephe)   | m2             | 331,06   |              |           |
| 17  | 15.250.1103   | 2,5 cm Kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması  | m2             | 39,23    |              |           |
| 18  | 15.275.1103   | 250/350 kg Kireç çimento karışımı ile kaba ve ince sıva yapılması (tavan )  | m2             | 39,23    |              |           |
| 19  | 155401301     | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)   | m2             | 229,58   |              |           |
| 20  | 15.385.1025   | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2             | 39,23    |              |           |


  
**Mahir KÜÇÜK**  
 Özel İdare Müdürü

|    |               |   |      |          |  |  |
|----|---------------|---|------|----------|--|--|
| 21 | 15.385.1065   | (40 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m2   | 130,00   |  |  |
| 22 | 15.220.1005   | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla ile duvar yapılması (190*190*135 mm)  | m2   | 86,45    |  |  |
| 23 | 25.300.1405/C | Dikişli Galvanizli Borular, Anma inç: 1 1/2" (Bina içinde %40 Flanşlı Montaj dahil)   | mt   | 34,00    |  |  |
| 24 | 25.300.1404/C | Dikişli Galvanizli Borular, Anma inç: 1 1/4" (Bina içinde %40 Flanşlı Montaj dahil)   | mt   | 27,00    |  |  |
| 25 | 25.320.2105   | Küresel Vana Piriç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı 40 mm (1 1/2")-Montajlı   | Adet | 28,00    |  |  |
| 26 | 43.570.1244   | 63 mm PE 100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi(PN 10-16 Atü,Vana Bedeli Dahil)  | Adet | 1,00     |  |  |
| 27 | 15.550.1201   | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)   | Kg   | 500,00   |  |  |
| 28 | 15.550.1201   | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)   | Kg   | 500,00   |  |  |
| 29 | 15.540.1102   | Demir imalatın bir kat antipas iki kat sentetik boya ile boyanması  | m2   | 25,00    |  |  |
| 30 | 43.572.1651   | 80 mm Havalandırma Bacasının Yerleştirilmesi  | Adet | 5,00     |  |  |
| 31 | Özel Poz.9    | Ø=40 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı  | mt   | 5.900,00 |  |  |
| 32 | Özel Poz.8    | Ø=32 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı  | mt   | 5.000,00 |  |  |
| 33 | Özel Poz.11   | Ø=63 mm anma çaplı, PE 100 polietilenden mamül içme ve kullanma suyu boruları (TS 418-2 EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı  | mt   | 2.100,00 |  |  |
| 34 | 43.523.1002   | Dış Çapı 40 mm PE100 Boruların Döşenmesi  | mt   | 5.900,00 |  |  |
| 35 | 43.523.1001   | Dış Çapı 32 mm PE100 Boruların Döşenmesi  | mt   | 5.000,00 |  |  |
| 36 | 43.523.1004   | Dış Çapı 63 mm PE100 Boruların Döşenmesi  | mt   | 2.100,00 |  |  |
| 37 | Özel Poz.15   | Kaplin Manşon (PN10)(32/32)   | Adet | 50,00    |  |  |
| 38 | Özel Poz.16   | Kaplin Manşon (PN10)(40/40)   | Adet | 59,00    |  |  |
| 39 | Özel Poz.18   | Kaplin Manşon (PN10)(63/63)   | Adet | 21,00    |  |  |
| 40 | 15.325.1009   | Ahşap Çatı Üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu trapez sac ile örtü yapılması  | m2   | 98,59    |  |  |
| 41 | 15.300.1001   | Ahşaptan Oturtma Çatı Yapılması (Çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)  | m2   | 98,59    |  |  |

Makine Mühürü

|    |             |   |      |       |  |  |
|----|-------------|---|------|-------|--|--|
| 42 | 43.522.1054 | Çapı 110 mm PVC Drenaj Borularının Döşenmesi                | mt   | 25,00 |  |  |
| 43 | 15.125.1006 | Çakıl Temin Edilerek Drenaj Yapılması(Nakliye Bedeli Dahil) | m3   | 25,00 |  |  |
| 44 | 40.145.4101 | Çapı 40 mm, 10 -16 atü basınç kırıcı vana (Sfero döküm)     | Adet | 6,00  |  |  |
| 45 | 43.523.3904 | Dış Çap 63/63 mm 10 Atü PE100 eşit TE döşenmesi             | Adet | 1,00  |  |  |
| 46 | N.YF.08     | Boru Nakli (PE 100)   | Ton  | 4,19  |  |  |

TOPLAM

  
Mahir Kucuk  
Özel İdare Müdürü